

Datenblatt Art. 801.0014

Newlec Art. 2181875

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

19" Steckdosenleiste 1HE D-Serie

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 / 60Hz	Frequency	50 / 60Hz
Anschlussleistung	3680W	Connected load	3680W
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²
Nicht wiederanschließbar		non rewireable	
Stecker Steckertyp	CEE 7/7 (Type E/F) Winkelstecker	Plug Plug type	CEE 7/7 (Type E/F) right-angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
8x CEE 7/3 (Type F)		8x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Schalter		Switch	
2-polig		2-poles	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	1 HE	Plattform	1 HE
Material		Material	
Gehäuse: PP 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Housing: PP 850°C, black similar to RAL 9005	
Bedruckung		Printing	
ohne Logo		Without logo	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Steckdosenleiste 19" 1HE D-Serie		1x Power strip 19" 1HE D-series	
2x 19" Befestigungswinkel (lose beigelegt)		2x 19" mounting brackets (enclosed separately)	
Im Polybeutel		Packed in polybag	

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Schutzart

IP20

Protection type

IP20

